

RICEVITORI DIGITALI

Ricevitori Digitale Terrestre


Ricevitori Digitali Satellitari

Telecomandi

Ripetitori di telecomando

Ricetrasmittitori audio/video






SAT 5600 U • Ricevitore digitale satellitare Free-To-Air + USB

SAT 5600 U • Digital satellite receiver Free-To-Air + USB


Prezzo / Price	€ 72,00
Imballo / Packaging	10 pz
Cod. riferimento / Rif. code	011459
EAN code	8032622254594
Caratteristiche tecniche / Technical specifications	Caratteristiche esclusive / Exclusive specifications
Software autoaggiornante / Auto-updating software	Editor canali: cancella, sposta, rinomina / Channels editor: erase, move, rename
Porta USB 2.0 / USB 2.0 port	Vari modi di ricerca: Auto/Canali FTA / Automatic/FTA search supported
Lettore foto (jpg) e MP3 (USB 2.0) / JPEG and MP3 supported	EPG multilivello Hi res. / HD EPG multilevel
Controllo livello volume sul singolo canale / Single channels volume control	Controllo DiSEqC 1.2/USUAL / DiSEqC 1.2/Usual controls
Controllo guadagno sul singolo canale / Single channels gain control	Aggiornamento tramite porta RS-232 / Updating through RS-232
6000 canali memorizzabili / 6.000 channels memorizable	Trasferimento dati tra ricevitori / Intra-receivers data trasmission
2 prese Scart: Selezione VIDEO e RGG / 2 Scarts: VIDEO and RGB	OSD multilingue Hi-Res. / HD multilanguage OSD
Teletext incorporato / Teletext supported	Funzione controllo familiare / Parental control supported
Ricezione automatica (PAL/NTSC) / PAL/NTSC conversion	Autoaccensione dopo assenza rete / Autostart supported
Ingresso/Uscita LNB (IF-LOOP) / Input/output LNB (IF/LOOP)	Giochi, calendario / Game, calendar
Modulatore RF 21/69 Ch. / RF outputs	CPU NEC 233 MHz (risc) / Nec 233 MHz CPU
Connettori RCA uscita AUDIO/VIDEO / RCA connector output AUDIO/VIDEO	Interruttore generale di alimentazione / Main power switch
Velocità cambio canali ultrarapida / Channel change ultraspeed	Uscita S/PDIF ottica / Optical S/PDIF output
Ricerca canali automatica/manuale / Automatic/manual search	Uscita YUV per LCD / YUV outout for LCD
Liste canali preferiti tematiche / Tematic list supported	Registrazione PVR / PVR Personal Video Recorder
Ricerca canali BLIND SCAN / BLIN SCAN search	
Dimensione / Size : 290 x 230 x 58 mm	Dimensione imballo / Pack size : 300 x 290 x 80 mm
Peso / Weight : 1,7 kg	Peso imballo / Pack weight : 2,2 kg



SAT 9400 CI • Ricevitore digitale satellitare Common Interface + Card reader + USB

SAT 9400 CI • Digital satellite receiver Common Interface + Card reader + USB

Prezzo / Price	€ 85,00
Imballo / Packaging	8 pz
Cod. riferimento / Rif. code	010460
EAN code	8032622254600
Caratteristiche tecniche / Technical specifications	Caratteristiche esclusive / Exclusive specifications
Lettore CARD / CARD reader	Vari modi di ricerca: Auto/Canali FTA / Automatic/FTA search supported
Software autoaggiornante / Auto-updating software	Editor canali: cancella, sposta, rinomina / Channels editor: erase, move, rename
Porta USB 2.0 / USB 2.0 port	Velocità cambio canali ultrarapida / Channel change ultraspeed
1 Slot Common interface / 1 Slot Common interface	Liste canali preferiti tematiche / Thematic list supported
Uscita YUV per LCD / YUV output for LCD	EPG multilivello Hi res. / HD EPG multi-level
Uscita S/PDIF ottica / Optical S/PDIF output	Controllo DiSEqC 1.2/USUAL / DiSEqC 1.2/Usual controls
Lettore foto (jpg) e MP3 (USB 2.0) / JPEG and MP3 supported	Aggiornamento tramite porta RS-232 / Updating through RS-232
Controllo livello volume sul singolo canale / Single channels volume control	Trasferimento dati tra ricevitori / Intra-receivers data transmission
Controllo guadagno sul singolo canale / Single channels gain control	OSD multilingue Hi-Res. / HD multilanguage OSD
6000 canali memorizzabili / 6.000 channels memorizable	Funzione controllo familiare / Parental control supported
2 prese Scart: Selezione VIDEO e RGG / 2 Scarts: VIDEO and RGB	Autoaccensione dopo assenza rete / Autostart supported
Teletext incorporato / Teletext supported	Giochi, calendario / Game, calendar
Ricezione automatica (PAL/NTSC) / PAL/NTSC conversion	CPU NEC 233 MHz (risc) / Nec 233 MHz CPU
Ingresso/Uscita LNB (IF-LOOP) / Input/output LNB (IF/LOOP)	Interruttore generale di alimentazione / Main power switch
Modulatore RF 21/69 Ch. / RF outputs	Registrazione PVR / PVR Personal Video Recorder
Connettori RCA uscita AUDIO/VIDEO / RCA connector output AUDIO/VIDEO	
Ricerca canali automatica/manuale / Automatic/manual search	
Ricerca canali BLIND SCAN / BLIN SCAN search	
Dimensione / Size : 290 x 230 x 58 mm	Dimensione imballo / Pack size : 300 x 290 x 80 mm
Peso / Weight : 1,7 kg	Peso imballo / Pack weight : 2,2 kg




SAT 9600 CI PVR • Ricevitore digitale satellitare Common Interface + Hard Disk

SAT 9600 CI PVR • Digital satellite receiver Common interface with Hard Disk

Prezzo / Price	€ 73,00
Imballo / Packaging	5 pz
Cod. riferimento / Rif. code	010077
EAN code	8032622250770
Caratteristiche tecniche / Technical specifications	
Display a 4 cifre/ 4 segments display	
4000 canali memorizzabili per tuner / 4000 tuner channels memorizable	
2 Slot Common interface / 2 Slot Common interface	
Doppio tuner / 2 tuner	
2 prese Scart: Selezione VIDEO e RGG / 2 Scarts: VIDEO and RGB	
HD upgrabile da 80 a 500 Gb ATA 133 / HD upgradeable from 80 to 500 Gb ATA 133	
Teletext incorporato / Teletext supported	
Ricezione automatica (PAL/NTSC) / PAL/NTSC conversion	
Rec/Play simultaneo con 2 tuner / Simultaneously record & play - 2 tuners	
Ingresso/Uscita LNB (IF-LOOP) / Input/output LNB (IF/LOOP)	
Modulatore RF 21/69 Ch. / RF outputs	
Funzione Time - Shift / Time-Shift function	
Ricerca veloce avanti e indietro su play / Fast forward/rewind search	
Velocità cambio canali ultrarapida / Channel change ultraspeed	
Ricerca canali automatica/manuale / Automatic/manual search	
Liste canali favoriti tematiche / Thematic list supported	
Vari modi di ricerca: Auto/Canali FTA / Automatic/FTA search supported	
Editor canali: cancella, sposta, rinomina / Channels editor: erase, move, rename	
Ricerca canali BLIND SCAN / BLIN SCAN search	
Dimensione / Size : 350 x 270 x 60 mm	
Peso / Weight : 3.0 kg	
Caratteristiche esclusive / Exclusive specifications	
Compatibilità con le CAM in commercio / Compatible with many CAMS	
Controllo DiSEqC 1.2/USUAL / DiSEqC 1.2/Usual controls	
EPG multilivello / EPG multilivel	
Uscita ottica S/PDIF / S/PID optical output	
Porta 2.0 con software di supporto / USB 2.0 port with software	
Aggiornamento tramite porta RS-232 / Updating through RS-232	
OSD multilingue a 265 colori / 265 colors multilanguage OSD	
Qualità video (MPEG II, ML@MP) / MPEG II, ML@MP video	
Qualità audio (MPEG I, Layer I-II) / MPEG I, Layer I-II audio	
Hard disk da 160 Gb / 160 Gb Hard disk	
Lista di 64 satelliti (120 transponder per satellite) / 64 satellites list	
Funzione controllo familiare / Parental control supported	
Registrazione album foto su canali SAT / Picture on sat channel recording	
Giochi, calendario / Game, calendar	
Supporto sottotitoli / Subtitles supported	
Interruttore generale di alimentazione / Main power switch	
Registrazione PVR / PVR Personal Video Recorder	
Dimensione imballo / Pack size : 400 x 330 x 110 mm	
Peso imballo / Pack weight : 4,5 kg	

Ricevitori digitali Sat/Terrestre

Digital SAT/terrestrial receivers



COMBO 9701 • Ricevitore digitale Sat/Terrestre Card Reader + USB
COMBO 9701 • Digital Sat/Terrestrial receiver Card Reader + USB


Prezzo / Price	€ 135,00
Imballo / Packaging	5 pz
Cod. riferimento / Rif. code	011286
EAN code	8033493232865
Caratteristiche tecniche / Technical specifications	
Ricevitore Satellitare/Terrestre Combo / Satellite/terrestrial Combo	
Registrazione e visione tramite USB 2.0 / USB 2.0 recording and vision	
Registrazione e visione simultanea / Simultaneous recording and vision	
10.000 canali memorizzabili / 10.000 channels memorizable	
Time Shift / Time Shift	
Eventi registrazione EPG / EPG recording	
Doppio USB 2.0 (MP3 Player-EPG) / Double USB 2.0 (MP3 Player-JPEG)	
Gestione setting tramite USB / Settings through USB	
Display VFD / VFD display	
1 Slot Card Reader / 1 Slot Card Reader	
Compatibile MPEG II - DVB / Compatible MPEG II -DVB	
Blind Scan / Blind Scan	
Controllo LNB DiSEqC - USUAL / Blind Scan	
Ricerca multi satellite / Multi-satellite search	
Caratteristiche esclusive / Exclusive specifications	
Editor canali: cancella, sposta, rinomina / Channels editor: erase, move, rename	
Supporto EPG multilivello / EPG multilevel	
On Screen display Hi. Res. / HD on screen display	
Gruppo canali preferiti / Favourite list	
OSD multilingue 3D Hi-Res. / HD 3D multilanguage OSD	
Display multi picture / Display multi picture	
Uscita CVBS (Audio e Video) RCA / CVBS output /Audio and Video) RCA	
CVBS-RGB Video-Scart / CVBS-RGB Video-Scart	
Uscita audio ottica / optical audio output	
Funzione controllo familiare / Parental control supported	
Alimentatore 5V per antenna terrestre / Power supply 5V for terrestrial antenna	
Supporto televideo / Teletext supported	
X-Crypt optional / X-Crypt optional	
Registrazione PVR / PVR Personal Video Recorder	
Dimensione / Size : 290 x 230 x 58 mm	Dimensione imballo / Pack size : 390 x 290 x 100 mm
Peso / Weight : 1,9 kg	Peso imballo / Pack weight : 2,5 kg

I prezzi indicati si intendono IVA esclusa
Prices VAT not included



COMBO 9702 • Ricevitore digitale Sat/Terrestre Common Interface + Card Reader + USB
COMBO 9702 • Digital Sat/Terrestrial receiver Common Interface + Card Reader + USB

Prezzo / Price € 148,00	
Imballo / Packaging 5 pz	
Cod. riferimento / Rif. code 011287	
EAN code 8033493232872	
Caratteristiche tecniche / Technical specifications	Caratteristiche esclusive / Exclusive specifications
Ricevitore Satellitare/Terrestre Combo / Satellite/terrestrial Combo	Editor canali: cancella, sposta, rinomina / Channels editor: erase, move, rename
Registrazione e visione tramite USB 2.0 / USB 2.0 recording and vision	Supporto EPG multilivello / EPG multilevel
Registrazione e visione simultanea / Simultaneous recording and vision	On Screen display Hi. Res. / HD on screen display
10.000 canali memorizzabili / 10.000 channels memorizable	Gruppo canali preferiti / Favourite list
Time Shift / Time Shift	OSD multilingue 3D Hi-Res. / HD 3D multilanguage OSD
Eventi registrazione EPG / EPG recording	Display multi picture / Display multi picture
Doppio USB 2.0 (MP3 Player-EPG) / Double USB 2.0 (MP3 Player-JPEG)	Uscita CVBS (Audio e Video) RCA / CVBS output /Audio and Video) RCA
Gestione setting tramite USB / Settings through USB	CVBS-RGB Video-Scart / CVBS-RGB Video-Scart
Display VFD / VFD display	Uscita audio ottica / optical audio output
1 Slot Card Reader / 1 Slot Card Reader	Funzione controllo familiare / Parental control supported
2 Slot Common Interface / 2 Slot Common Interface	Alimentatore 5V per antenna terrestre / Power supply 5V for terrestrial antenna
Compatibile MPEG II - DVB / Compatible MPEG II -DVB	Supporto televideo / Teletext supported
Blind Scan / Blind Scan	X-Crypt optional / X-Crypt optional
Controllo LNB DiSEqC - USUAL / Blind Scan	Registrazione PVR / PVR Personal Video Recorder
Ricerca multi satellite / Multi-satellite search	
Dimensione / Size : 290 x 230 x 58 mm	Dimensione imballo / Pack size : 390 x 290 x 100 mm
Peso / Weight : 1,9 kg	Peso imballo / Pack weight : 2,5 kg



SAT 9800 HD • Ricevitore digitale satellitare High Def nition Common Interface + Card Reader + USB
SAT 9800 HD • Digital satellite receiver High Def nition Common Interface + Card Reader + USB

Prezzo / Price € 123,00	
Imballo / Packaging 5 pz	
Cod. riferimento / Rif. code 011300	
EAN code 8033493233008	
Caratteristiche tecniche / Technical specifications	Caratteristiche esclusive / Exclusive specifications
Lettore CARD / CARD reader	EPG multilivello / EPG multilevel
Software autoaggiornante / Auto-updating software	Uscita ottica S/PDIF / S/PID optical output
Porta USB 2.0 frontale / Frontal USB 2.0 port	Porta 2.0 con software di supporto / USB 2.0 port with software
Porta HDMI / HDMI port	Aggiornamento tramite porta RS-232 / Updating through RS-232
2 Slot Common interface / 2 Slots Common interface	OSD multilingue a 265 colori / 265 colors multilanguage OSD
Uscita ottica S/PDIF / S/PID optical output	Qualità video (MPEG II, ML@MP) / MPEG II, ML@MP video
Uscita YUV per LCD / YUV outout for LCD	Qualità audio (MPEG I, Layer I-II) / MPEG I, Layer I-II audio
Lettore foto (jpg) e MP3 (USB 2.0) / JPEG and MP3 supported	Lista di 64 satelliti (120 transponder per satellite) / 64 satellites list
Controllo livello volume sul singolo canale / Single channels volume control	Funzione controllo familiare / Parental control supported
Controllo guadagno sul singolo canale / Single channels gain control	Velocità cambio canali ultrarapida / Channel change ultraspeed
10.000 canali memorizzabili / 10.000 channels memorizable	Liste canali preferiti tematiche / Tematic list supported
2 prese Scart: Selezione VIDEO e RGG / 2 Scarts: VIDEO and RGB	Registrazione album foto su canali SAT / Picture on sat channel recording
Teletext incorporato / Teletext supported	Giochi, calendario / Game, calendar
Ricezione automatica (PAL/NTSC) / PAL/NTSC conversion	Supporto sottotitoli / Subtitles supported
Ingresso/Uscita LNB (IF-LOOP) / Input/output LNB (IF/LOOP)	Interruttore generale di alimentazione / Main power switch
Modulatore RF 21/69 Ch. / RF outputs	Registrazione PVR / PVR Personal Video Recorder
Connettori RCA uscita AUDIO/VIDEO / RCA connector output AUDIO/VIDEO	Pres a Ethernet / Ethernet connection
Ricerca canali automatica/manuale / Automatic/manual search	Pres a SATA posteriore / SATA connection on backpanel
Ricerca canali BLIND SCAN / BLIN SCAN search	
Dimensione / Size : 330 x 270 x 60 mm	Dimensione imballo / Pack size : 350 x 350 x 80 mm
Peso / Weight : 2,6 kg	Peso imballo / Pack weight : 3,4 kg

Telecomandi

Remote controls



SAT TLC01



SAT TLC01/N



DT TLC01



DT TLC02



DT TLC03



TLC 1



SAT TLC04



SAT TLC05



SAT TLC06



SAT TLC07



TLC 3

Telecomandi per ricevitori SAT

SAT receivers remote controls

Cod. rif. Rif. code	EAN code	Articolo Item	Prezzo Price	Telecomando per ricevitore Remote control for receiver	Imballo Packaging
011240	8033493232407	SAT TLC01	€ 16,00	SAT 5000FTA	50 pz
011241	8033493232414	SAT TLC01/N	€ 16,00	SAT 5000FTA (new version)	50 pz
011243	8033493232438	SAT TLC03	€ 16,00	SAT 5200FTA	50 pz
011244	8033493232445	SAT TLC04	€ 16,00	SAT 5002FTA / SAT 5003FTA / SAT 5600U / SAT 9400SCI / SAT 9401 / SAT 5402	50 pz
011245	8033493232452	SAT TLC05	€ 16,00	SAT 7300UCAS	50 pz
011246	8033493232469	SAT TLC06	€ 16,00	SAT 9000CI	50 pz
011247	8033493232476	SAT TLC07	€ 16,00	SAT 9400IRCI	50 pz

Telecomandi per ricevitori DT

DT receivers remote controls

Cod. rif. Rif. code	EAN code	Articolo Item	Prezzo Price	Telecomando per ricevitore Remote control for receiver	Imballo Packaging
011525	8033493235255	DT TLC01	€ 16,00	DT 3701MHP / DT 3702MHP	50 pz
011526	8033493235262	DT TLC02	€ 16,00	DT 3501 / DT 3504	50 pz
011527	8033493235279	DT TLC03	€ 16,00	DT 3502	50 pz

Telecomandi universali

Universal remote controls

Cod. rif. Rif. code	EAN code	Articolo Item	Prezzo Price	Programmabili tramite PC Programmables through PC	Imballo Packaging
011476	8033493234760	TLC 1	€ 11,00	Telecomando per singolo apparecchio tra TV - VCR - DVD	50 pz
011477	8033493234777	TLC 3	€ 12,70	Telecomando per tre apparecchi tra TV - DT - SAT - VCR - DVD o SKY	50 pz
011571	8033493235712	PRCD	€ 20,00	Cavo per programmazione TLC tramite PC + CD	1 pz

Ricetrasmittitori Audio/Video

Audio/Video transmitter



G111/S • Ricetrasmittitore audio/video ed infrarosso a 2,4 GHz
G111/S • IR A/V transmitter 2,4 GHz

Prezzo / Price	€ 62,00
Cod. riferimento / Rif. code	010003
EAN code	8032622250039
Caratteristiche / Specifications	
Compatibile HD / HD compatible	100 mt.
Distanza di trasmissione / Transmission distance	
Tramettitore / Transmitter	90 dBµV
Livello di uscita / Output level	2,4 - 2,4835 GHz
Freq. di funzionamento / Working freq.	FM (audio e video)
Modulazione / Modulation	1Vpp - 75 Ω
Livello video ingresso / Video input level	2 Vpp - 600 Ω
Livello audio ingresso / Audio input level	9 VDC
Alimentazione / Power supply	150 mA
Consumo di corrente / Consumption	17,8x12,6x6 cm
Dimensione / Dimension	
Ricevitore / Receiver	1 Vpp
Livello di uscita video / Video output level	3 Vpp
Livello di uscita audio / Audio input level	3,5 dB
Figura di rumore / Noise figure	9 VDC
Alimentazione / Power supply	280 mA
Consumo di corrente / Consumption	17,8x12,6x6 cm
Dimensione / Dimension	
Ripetitore di telecomando / Remote controll extender	433,92 MHz
Frequenza di trasmissione / Transmission freq.	6 pz
Imballo / Packaging	

RX111/S • Ricevitore per G111/S
RX111/S • Receiver for G111/S

Prezzo / Price	€ 40,00
Cod. riferimento / Rif. code	010013
EAN code	8032622250138
Solo ricevitore per G111/S / Receiver for G111/S	
Dimensione / Dimension	17,8x12,6x6 cm
Imballo / Packaging	10 pz

I prezzi indicati si intendono IVA esclusa
Prices VAT not included